

### Secure Back® 4 動作要件

Secure Back® Manager = 集中管理用ソフトウェア  
 Secure Back® Client for PC = PC用クライアントソフトウェア  
 Secure Back® Client for Server = サーバ用クライアントソフトウェア  
 Secure Back® Enterprise Manager = 統合管理用ソフトウェア

■ Secure Back® Manager Secure Back® Enterprise Manager	オペレーティングシステム	Windows Server 2008 Standard / Enterprise (SP1以降を含む) Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise (SP1以降を含む) Windows Storage Server 2008 Workgroup / Standard / Enterprise (SP1以降を含む) Windows Storage Server 2008 R2 Workgroup / Standard / Enterprise (SP1以降を含む) Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard Windows Storage Server 2012 Workgroup / Standard Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup / Standard Windows Server 2016 Standard Windows Storage Server 2016 Workgroup / Standard ※ WindowsのFSRM(ファイルサーバーリソースマネージャー)機能を有効にご利用ください。
	(32ビット/64ビット、日本語版のみ)	
CPU	Intel、AMD または互換プロセッサ サーバ用プロセッサを推奨	
メモリ	2GB以上のRAM ※お使いのOSやソフトウェアによって必要なメモリは異なります。	
ハードディスク空き容量	CDドライブに2GB以上の空き容量	
ハードディスクの構成	任意のドライブをシステム領域とデータ領域に使用します。 ※ NTFSフォーマットされたローカルディスクであることが必要です。	
通信ポート	インバウンドポート: HTTP (TCP80※1)、ファイル転送 (TCP26000※2) バックアップサーバ内部通信ポート: TCP25000※1※3、TCP3306※1 アウトバウンドポート: HTTPS (TCP443※4) SMTP (TCP25※5) ※1 インストール時に任意のポートに変更可能 ※2 Secure Back® Enterprise ManagerはTCP26000-26999の1000ポートから動的に使用 ※3 設定したポートから連続する1000ポートを動的に使用 ※4 Secure Back® Managerのアップデート機能利用時に使用。プロキシサーバにも対応 ※5 メール送信機能利用時のみ。お使いのSMTPサーバに合わせて任意のポートを指定可能	
対応Webブラウザ	Microsoft Internet Explorer 9 以降 ※ JavaScriptを利用	
その他	LANに接続されていること。 Apache、PHP、MySQL(それぞれ各バージョン)がインストールされていないこと。	

■ Secure Back® Client for PC	オペレーティングシステム	Windows 7 各エディション (SP1以降を含む) Windows 8 各エディション Windows 8.1 各エディション Windows 10 HOME / Pro / Enterprise
	(32ビット/64ビット、日本語版のみ)	
CPU	Intel、AMD または互換プロセッサ	
メモリ	1GB以上のRAM ※ お使いのOSやソフトウェアによって必要なメモリは異なります。	
ハードディスク空き容量	インストールに30MB以上の空き容量 ログ領域に100MB以上を推奨 メールバックアップ時は、メールデータと同容量のテンポラリ領域が必要となります。 ※ メールによってはテンポラリ領域を使用しません。	
その他	LANに接続されていること。	

■ Secure Back® Client for Server	オペレーティングシステム	Windows Server 2008 Standard / Enterprise (SP1以降を含む) Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise (SP1以降を含む) Windows Storage Server 2008 Workgroup / Standard / Enterprise (SP1以降を含む) Windows Storage Server 2008 R2 Workgroup / Standard / Enterprise (SP1以降を含む) Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard Windows Storage Server 2012 Workgroup / Standard Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup / Standard Windows Server 2016 Standard Windows Storage Server 2016 Workgroup / Standard
	(32ビット/64ビット、日本語版のみ)	
CPU	Intel、AMD または互換プロセッサ	
メモリ	2GB以上のRAM ※ お使いのOSやソフトウェアによって必要なメモリは異なります。	
ハードディスク空き容量	インストールに30MB以上の空き容量 ログ領域に100MB以上を推奨	
その他	LANに接続されていること。	

■ 仮想化環境について  
 本製品はOS上で動作するソフトであるため、仮想化環境でも動作いたします。  
 なお、仮想化環境の特性上、お客様の環境によってはパフォーマンスに影響を  
 与える可能性もございます。あらかじめご了承ください。

※ 動作要件は予告なく変更される場合がございます。  
 ※ 動作要件の最新情報はオール・アイのWebページにてご確認ください。  
 ※ 掲載している画面はすべて開発中のものです。  
 ※ Secure Backはオール・アイの登録商標です。  
 ※ その他、記載された会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

## 集中管理型バックアップソフト

# Secure Back® 4

製品カタログ Ver 1.3



### 株式会社オール・アイ

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-5-8 神田木原ビル  
 tel 03-6853-7800 fax 03-6853-7801  
 http://www.ri-ir.co.jp

お問い合わせ・ご利用は



株式会社オール・アイは、  
 情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS) の  
 国際規格「ISO/IEC 27001:2013」  
 国内規格「JIS Q 27001:2014」取得企業です。

SB41709

対応 Windows 10 Windows Server 2016













